

Pracovní stoly šíře 1500 mm

TechnoBank



Pracovní stoly šíře 1500 mm

rozměry (v x š x h): 850 x 1500 x 750 mm

Pracovní deska je vyrobena z masivní bukové spárovky nebo z bukového multiplexu o tloušťce 40 mm.

Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Celosvařovaný korpus, nosnost zásuvek 40 Kg; centrální zamykání; 100% výsuv. Každá zásuvka má vnitřní rozměr 459 x 459 mm (27D x 27D) a má ve i ve standardním provedení přípravu na podélné i příčné dělení, a to z pozinkovaného plechu, vysoce odolného proti mechanickému opotřebení. Kontejner je centrálně uzamykatelný na cylindrický zámek se dvěma klíči. Zamykací mechanismus je robustní a dvoubodový s vysokou odolností proti násilnému vniknutí. Povrchová úprava vypalovaná prášková barva hladká. Odstín korpusu ve standardním provedení šedá RAL 7035.



Pracovní stoly šíře 2000 mm

TechnoBank



Pracovní stoly šíře 2000 mm

rozměry (v x š x h): 850 x 2000 x 750 mm

Pracovní deska je vyrobena z masivní bukové spárovky nebo z bukového multiplexu o tloušťce 40 mm.

Kontejnery jsou přímo šroubovány na spodní část pracovní desky. Celosvařovaný korpus, nosnost zásuvek 40 Kg; centrální zamykání; 100% výsuv. Každá zásuvka má vnitřní rozměr 459 x 459 mm (27D x 27D) a má ve i ve standardním provedení přípravu na podélné i příčné dělení, a to z pozinkovaného plechu, vysoce odolného proti mechanickému opotřebení. Kontejner je centrálně uzamykatelný na cylindrický zámek se dvěma klíči. Zamykací mechanismus je robustní a dvoubodový s vysokou odolností proti násilnému vniknutí. Povrchová úprava vypalovaná prášková barva hladká. Odstín korpusu ve standardním provedení šedá RAL 7035.

Kontejnery

TechnoBank



DK_B

rozměry (v x š x h): 810 x 562 x 595 mm
výšky zásuvek: 2 x 140 mm
1 x 150 mm
1 x 250 mm



DK_C

rozměry (v x š x h): 810 x 562 x 595 mm
výšky zásuvek: 2 x 70 mm
1 x 140 mm
1 x 250 mm



DK_D

rozměry (v x š x h): 810 x 562 x 595 mm



DK_E1

rozměry (v x š x h): 810 x 562 x 595 mm
výšky zásuvek: 1 x 140 mm

Kontejnery

Celosvařovaný korpus, nosnost zásuvek 40 Kg; centrální zamykání; 100% výsuv. Každá zásuvka má vnitřní rozměr 459 x 459 mm (27D x 27D) a má ve i ve standardním provedení přípravu na podélné i příčné dělení, a to z pozinkovaného plechu, vysoce odolného proti mechanickému opotřebení. Kontejner je centrálně uzamykatelný na cylindrický zámek se dvěma klíči. Zamykací mechanismus je robustní a dvoubodový s vysokou odolností proti násilnému vniknutí. Povrchová úprava vypalovaná prášková barva hladká. Odstín korpusu ve standardním provedení šedá RAL 7035.



DK_E

rozměry (v x š x h): 320 x 562 x 595 mm
výšky zásuvek: 1 x 70 mm
1 x 140 mm



DK_F

rozměry (v x š x h): 237 x 562 x 595 mm
výšky zásuvek: 1 x 140 mm